

Заняття 1

Предмет та завдання психіатрії та наркології, історія розвитку. Організація допомоги хворим із психічними порушеннями. Особливості структури психіатричної лікарні й диспансеру. Принципи догляду за психічно хворими. Методи психіатричного дослідження. Класифікація психічних розладів, поняття психологічного симптому, синдрому та захворювання, реєстри психічних розладів. Загальні принципи лікування, реабілітації та експертизи психічних захворювань та розладів. Порушення відчуття та сприймання. Порушення пам'яті.

1. Для якого психопатологічного стану відносяться такі ознаки, як псевдоремінісценції та конфабуляції?

- A. Розлади мислення
- B. Розлади інтелекту
- C. Розлади пам'яті
- D. Розлади почуттів
- E. Розлади сприйняття

2. До клінічних варіантів психоорганічного синдрому відносяться нижче перераховані синдроми, окрім:

- A. Експлозивний
- B. Астенічний
- C. Психастенічний
- D. Ейфоричний
- E. Апатичний

3. Хвора у ранньому післяпологовому періоді захворіла на мастит. На висоті температури виникло алопсихічне дезорієнтування, бачила “підставних людей”, вважала, що її хочуть убити. Відмічає, що у неї зникли почуття до дитини, пропали кольори навколишнього світу, утрачене почуття радості. Перестала доглядати за собою та дитиною, відмовляється годувати дитину – вважає, що її підмінили. Хвору необхідно направити на консультацію до:

- A. Психіатра
- B. Гінеколога
- C. Психотерапевта
- D. Хірурга
- E. Онколога

4. Чоловік 47 років, страждає на рак легенів у термінальній стадії. Розповідає, що впродовж 2-3 тижнів помітив зміни у своєму психічному стані: “бачить увечері покійну матір, яка кличе його до себе, відчуває запах сирій землі, гнилого листя, бачить незнайомих людей, котрі несуть труну”. При цьому відчуває страх. Які психопатологічні симптоми у хворого?

- A. Психосенсорні розлади
- B. Ілюзорні розлади
- C. Справжні галюцинації
- D. Маячні ідеї
- E. Депресивні розлади

5. Хворий 32 років. Став вночі збудженим, вибіг на вулицю в пошуках «пришельців», які «все винесли з дому». Відчуває страх, розгублений. Впродовж тижня до початку хвороби вживав спиртне до 1 л горілки за добу. Під час огляду дезорієнтований у місці і часі. АТ 130/90. Яку групу препаратів необхідно застосовувати для купірування даного стану?

- A. Транквілізатори
- B. Орап
- C. Депакін
- D. Нейролептики
- E. Протипароксизмальні

6. Хворий 38 років, на прийомі у супроводі дружини. З її слів, чоловік вночі не спав, періодично до чогось прислуховувався, озирався, був впевнений, що чує через стіну, як співробітники осуджують його за аморальність, погрожують розправою; намагався повіситись. Зловживає спиртними напоями більше 10 років, останній прийом – 2 доби тому. При огляді всебічно орієнтований вірно. Відчуває постійну тривогу, періодичний страх. Рухово неспокійний, виражені вегетативні прояви. Тактика лікаря?

- A. Направити на госпіталізацію у відділення дезинтоксикації в лікарні загального профілю
- B. Лікувати в амбулаторних умовах самостійно
- C. Направити на госпіталізацію у психіатричний стаціонар

7. До атипичних антипсихотичних засобів відносять всі, крім:

- A. Зипрекса
- B. Рисполента
- C. Соліана
- D. Клопіксолу
- E. Етаперазину

8. Робітник 40 років знаходиться у камері попереднього ув'язнення, звинувачується у вбивстві. У 35 років отримав тяжку черепно-мозкову травму. Через рік виникли судомні напади з утратою свідомості, часто буває дратівливим. Напружений, легко афектує, усім незадоволений, “в'язне” на дрібницях, не критичний. Ваша тактика?

- A. Відпустити хворого під “заклад”
- B. Віддати його під слідство
- C. Призначити амбулаторне лікування
- D. Лікувати у спецлікарні закритого типу
- E. Лікувати в облпсихлікарні

9. В основі Корсаковського синдрому лежить:

- A. інкогерентне мислення
- B розлади відчуття
- B фіксаційна амнезія

Г порушення сенсорного синтезу

Д все вищевказане

10. Заповнення прогалин пам'яті подіями, які мали або могли мати місце в житті хворого називається:

А ретроградна амнезія

Б кріптомнезіі

В фіксаційна амнезія

Г конфабуляції

Д псевдоремінісценції

Е антероградна амнезія

11. Заповнення прогалин пам'яті подіями, які носять фантастичний безглуздий характер і не могли мати місце в житті хворого називається:

А ретроградна амнезія

Б кріптомнезіі

В фіксаційна амнезія

Г конфабуляції

Д псевдоремінісценції

Е антероградна амнезія

12. У клінічній картині Корсаковського синдрому спостерігаються:

А псевдоремінісценції

Б фіксаційна амнезія

В амнестична дезорієнтовка

Г конфабуляції

Д обнубіляція

Е- марення відношення

13. При якому з перелічених психопатологічних синдромів часто зустрічається Гіпомнезія?

А параноїдний

Б астеничний

В кататонічний

Г маніакальний

Д депресивний

14. Фіксаційна амнезія характеризується:

А втратою здатності запам'ятовувати поточні події

Б зниженням інтелекту

В галюцинаціями

Г нічим з перерахованого

15. При Корсаковському синдромі хворий:

- А може зберігати професійні навички
- Б здатний продовжувати професійну діяльність
- В здатний до придбання нових знань

16. Для якого з нижчеперелічених синдромів характерні яскраві зорові галюцинації?

- А синдром Кандинського-Клерамбо
- Б синдром дереалізації
- В синдром деперсоналізації
- Г вербальний галюциноз
- Д деліріозний синдром
- Е астеничний синдром

17. Для якого з нижчеперелічених синдромів характерні псевдогалюцинації?

- А синдром Кандинського-Клерамбо
- Б синдром дереалізації
- В синдром деперсоналізації
- Г вербальний галюциноз
- Д деліріозний синдром
- Е астеничний синдром

18. Галюцинації представляють собою

- А помилкові, уявні сприйняття
- Б помилкові сприйняття
- В спотворені сприйняття

19. Ілюзії це -

- А помилкові сприйняття з неправильним впізнаванням
- Б спотворені сприйняття без порушення впізнавання
- В помилкові, уявні сприйняття

20. Психосенсорні розлади являють собою

- А спотворені сприйняття, при яких можливе впізнавання об'єкта
- Б помилкові, уявні сприйняття
- В помилкові сприйняття

21. Гіпестезії характерні для:

- А станів виключення свідомості
- Б олигофреній
- В шизофренії
- Г епілептоїдної психопатії
- Д важкої депресії

22. Парестезії локалізуються зазвичай:

- А на поверхні тіла
- Б у внутрішніх органах
- В тільки на обличчі

23. Для якого з нижчеперелічених синдромів характерні слухові істинні галюцинації?

- А синдром психічного автоматизму (Кандинського-Клерамбо)
- Б синдром дереалізації
- В синдром деперсоналізації
- Г вербальний галюциноз

Д астенічний синдром

24. Хворий заявляє, що "все навколишнє втратило сенс дійсності: столи, стільці, люди - все не дійсне", "світ виглядає непевним, неясно, примарно, як через вуаль". Виберіть правильну відповідь з нижчеперелічених:

- А псевдогалюцинації
- Б істинні галюцинації
- В дереалізація
- Г ілюзії
- Д деперсоналізація
- Е симптом "порушення схеми тіла"

25. Хвора відчуває тяжкі, болісні, вкрай неприємні відчуття, що виходять з різних частин тіла і внутрішніх органів. відчуття настільки незвичайні, що хвора застосовує такі вирази: "булькання в голові", "перевертається мозок", "пожежа в легенях", "перекручування кишечника". При об'єктивному дослідженні патології внутрішніх органів не виявлено. Про який психопатологічний симптом слід думати?

- А ілюзії
- Б псевдогалюцинації
- В істинні галюцинації
- Г сенестопатії
- Д гіперестезія
- Е гіпостезія

26. Хворий відчуває, що голова його збільшується, розширюється, розбухає, руки і ноги коротшають або, навпаки, подовжуються. Вкажіть правильну відповідь з нижчеперелічених:

- А істинні галюцинації
- Б дереалізація
- В псевдогалюцинації
- Г симптом "порушення схеми тіла"
- Д психічна деперсоналізація
- Е ілюзії

27. Хворий відчуває в порожнині тіла жабу і змію, описує їх руху. Ставиться до цього без критики. Про який психопатологічний симптом слід думати?

- А ілюзії
- Б сенестопатії
- В галюцинації
- Г деперсоналізація
- Д нав'язливі ідеї

28. До порушень сприйняття відносяться:

- А мутизм
- Б ментизм
- В марення
- Г дереалізація
- Д ілюзії
- Е галюцинації

29. До проявів деперсоналізації відносяться:

- А почуття відчуження свого голосу

Б відчуття, що тіло, окремі частини його стали чужими
В спостереження за своїми діями як би з боку
Г зміна кольору навколишніх предметів

30. Гіпнагогічні галюцинації проявляються у вигляді видінь:

А мимоволі виникаючих перед засинанням
Б виникають при закритих очах
В виникають при відкритих очах
Г жодного з перерахованих

31. Вербальні ілюзії сприймаються:

А разом з якими-небудь словами оточуючих
Б замість будь-яких слів оточуючих
В незалежно від звукових подразників
Г нічим з перерахованого

32. Функціональні галюцинації сприймаються:

А разом з яким-небудь подразником
Б замість якого-небудь подразника
В незалежно від подразника
Г нічим з перерахованого