

Заняття 3

Порушення свідомості та самосвідомості. Психопатологічні синдроми.

1. Подвійна орієнтація характерна для:

- A. Онейроїдного стану
- B. Деліріозного стану
- C. Аментивного стану
- D. Амнестичного стану
- E. Всього переліченого

2. Який психічний стан супроводжується порушенням осмисленості?

- A. Онейроїдний стан
- B. Деліріозний стан
- C. Аментивний стан
- D. Амнестичний стан
- E. Хореатичний стан

3. Який психічний стан супроводжується повною дезорієнтацією?

- A. Галюцинаторний
- B. Деліріозний стан
- C. Параноїдний
- D. Іпохондричний
- E. Хореатичний стан

4. Для якого психопатологічного стану відносяться такі ознаки, як псевдоремінісценції та конфабуляції?

- A. Розлади мислення
- B. Розлади інтелекту
- C. Розлади пам'яті
- D. Розлади почуттів
- E. Розлади сприйняття

5. До клінічних варіантів психоорганічного синдрому відносяться нижче перераховані синдроми, окрім:

- A. Експлозивний
- B. Астенічний
- C. Психастенічний
- D. Ейфоричний
- E. Апатичний

6. До якої форми розладів свідомості відносяться транс і сомнамбулізм?

- A аментивного
- Б сутінкового
- В онейроїдного
- Г сопорозного
- Д деліріозного

7. Для якого із зазначених синдромів характерний раптовий початок і закінчення (часто закінчується сном), повна амнезія?

- А делірій
- Б сутінковий розлад свідомості
- В аменція
- Г синдром Кандинського-Клерамбо
- Д кататонічний синдром

8. Загальними для всіх синдромів потьмарення свідомості є

- А порушення відображення реального світу
- Б дезорієнтація в місці і часі
- В імперативні псевдогалюцинації
- Г часткова або повна амнезія перенесеного стану
- Д почуття підробленості

9. Муссітуючий (професійний) делірій проявляється всім перерахованим, виключаючи

- А Різке рухове збудження з агресією
- Б хаотичне безладне збудження зазвичай в межах ліжка
- В невиразне незв'язне бурмотіння
- Г розвиток на висоті порушення хореоформних гіперкінезів
- Д можливість розвитку карфології («оббирання»)

10. Оглушення може проявлятися

- А дезорієнтацією в місці і часу
- Б вираженими галюцинаторними і маячними хвилюваннями
- В аспонтанністю
- Г підвищеним емоційним фоном
- Д утрудненням мовного контакту

11. Для сутінкового потьмарення свідомості характерно:

- А раптовий початок і критичний вихід
- Б поступовий початок протягом доби
- В повна амнезія хворобливого стану
- Г часткова амнезія переживань

12. Вкажіть який етіологічний фактор відіграє провідну роль у виникненні деліріозних станів?

- А токсичний фактор
- Б психогенний фактор
- В генетичні фактор

13. Для якого синдрому характерні грубі розлади мислення, обумовлені порушенням синтезу асоціацій?

- А кататонічний синдром
- Б маніакальний синдром
- В аментивний синдром
- Г деліріозний синдром
- Д паранояльний синдром
- Е парафренний синдром

14. При якому синдромі характерне переважання зорових жахливих галюцинацій?

- А кататонічний синдром

- Б синдром Кандинського-Клерамбо
- В онейроїдний синдром
- Г аментивний синдром
- Д деліріозний синдром
- Е паранояльний синдром

15. До якої психопатологічної групи розладів відноситься онейроїдний синдром?

- А затьмарення свідомості
- Б вимкнення свідомості
- В патологія мислення
- Г патологія потягів

16. Які симптоми з нижчеперелічених характерні для аменції?

- А нескладне, інкогерентне мислення
- Б систематизоване марення переслідування
- В часткова амнезія
- Г аутопсихічна дезорієнтовка

17. Для якого з перерахованих психопатологічних синдромів найбільш властива виснаженість уваги?

- А маніакального
- Б астеничного
- В депресивного
- Г параноїдного
- Е кататонічного

18. Для яких з перерахованих захворювань характерно утруднення переключення уваги?

- А шизофренія
- Б інволюційний психоз
- В епілепсія
- Г-неврастенія

19. Оглушення може розвинутися в наслідок:

- А інтоксикації
- Б інфекції
- В шизофренії
- Г інволюційного психозу

20. Для делірію характерні всі перераховані психічні розлади, крім:

- А парейдолій
- Б зорових галюцинацій
- В психічних автоматизмів
- Г афективних розладів

21. Для мусітуючого делірію характерно все перераховане, крім:

- А збудження в межах ліжка
- Б незв'язного бурмотіння
- В симптому карфології («оббирання»)
- Г гіпертимії

22. Для професійного делірію характерно:

- А відсутність продуктивного контакту

Б глибоке затьмарення свідомості
В автоматизовані рухові акти
Г нічого з перерахованого